बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
दक्षिणी बिहार कार्य प्रमण्डल
बिहार राज्य खाद्य निगम, बहुउद्देशीय भवन, तृतीय तल, अटल पथ, आर ब्लॉक,पटना
अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0 – 09/SB/2026-27
(केवल ई–टेंडरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:–	कार्यपालक अभियंता, दक्षिणी बिहार कार्य प्रमंडल, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना।
2	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	:–	12.10.2026
3	निविदा अपलोड करने की आरंभ तिथि/समय	:–	19.10.2026 को 10:00 बजे पूर्वाहन् से (on website www.eproc2.bihar.gov.in)
4	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय	:–	26.10.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक (on website www.eproc2.bihar.gov.in)
5	प्री–बीड मीटिंग की तिथि/समय/स्थान	:–	23.10.2026 को 02:00 से 03:00 बजे अपराहन् में कार्यपालक अभियंता, दक्षिणी बिहार कार्य प्रमंडल, बिहार राज्य खाद्य निगम, बहुउद्देशीय भवन, तृतीय तल, अटल पथ, आर ब्लॉक, पटना।
6	तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय	:–	26.10.2026 को 03:30 बजे अपराहन् के बाद (on website www.eproc2.bihar.gov.in)
7	वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय	:–	तकनीकी बीड के निष्पादन के उपरांत (on website www.eproc2.bihar.gov.in)

क्र0 सं0 / ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय रू0 में) Through e-payment(i.e NEFT/RTGS/CREDIT CARD/DEBIT CARD)	BID Processing Fee (Through online Payment) (अप्रत्यर्पणीय रू0 में) Through e-payment (i.e NEFT/RTGS/ CREDIT CARD/DEBIT CARD) (Inclusive of GST)	कार्य समाप्ति की अवधि (एकरारनामा की तिथि से)
01	बक्सर जिलान्तर्गत चौसा प्रखंड स्थित 500 मे0टन क्षमता के टी0पी0डी0एस0 एस0एफ0सी0 गोदाम का मरम्मति कार्य	13,76,686.00	27,600.00	2,950.00	As per beltron	03 माह
02	भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखंड नौगछिया बाजार समिति स्थित 500 मे0टन क्षमता के टी0पी0डी0एस0 एस0एफ0सी0 गोदाम का मरम्मति कार्य	12,78,779.00	25,600.00	2,950.00	As per beltron	03 माह
03	मुंगेर जिलान्तर्गत बाजार समिति सफियाबाद मुंगेर में 5000 मे0टन क्षमता के सी0एम0आर0 एस0एफ0सी0 गोदाम सं0 04 का पहुँच पथ मरम्मति कार्य	8,97,430.00	18,000.00	1,475.00	As per beltron	03 माह
04	जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखण्ड के धनरई ग्राम में स्थित 550 मे0टन क्षमता के CMR, SFC गोदाम सं0–11 का मरम्मति कार्य	9,84,659.00	19,700.00	1,475.00	As per beltron	03 माह
05	जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड स्थित 500 मे0टन क्षमता के TPDS, SFC गोदाम का मरम्मति कार्य	7,20,937.00	14,500.00	1,250.00	As per beltron	03 माह
06	जमुई जिलान्तर्गत गीद्धौर प्रखण्ड स्थित 500 मे0टन क्षमता के TPDS, SFC गोदाम का मरम्मति कार्य	7,07,811.00	14,200.00	1,250.00	As per beltron	03 माह
07	बाँका जिलान्तर्गत अमरपुर प्रखण्ड स्थित 500 मे0टन क्षमता के TPDS, SFC गोदाम का मरम्मति कार्य	6,96,029.00	14,000.00	1,250.00	As per beltron	03 माह
08	बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव प्रखंड स्थित 500 मेट्टन क्षमता के टी0पी0डी0एस0 एस0एफ0सी0 गोदाम सं0 02 का मरम्मति कार्य	12,35,591.00	24,800.00	2,950.00	As per beltron	03 माह
09	बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर प्रखंड परिसर स्थित 500 मे0टन क्षमता के टी0पी0डी0एस0 एस0एफ0सी0 गोदाम का मरम्मति कार्य	11,88,961.00	23,800.00	2,950.00	As per beltron	03 माह
10	पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखण्ड स्थित 500 मे0टन क्षमता के TPDS, SFC गोदाम का मरम्मति कार्य	10,93,165.00	21,900.00	2,950.00	As per beltron	03 माह

Note:- Bidders should submit Bid processing fee,Tender Fee through online payment as per amount generated on website www.eproc2.bihar.gov.in

9. निविदा की वैधता अवधि – 120 दिन।

10. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई–टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User-ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत किया जाएगा। यह उन्हें (www.eproc2.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। विशेष जानकारी हेतु eProc2.0 Helpdesk: mjunction services limited, Rj complex, 2nd Floor , Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road ,P.S.- Shastri Nagar, Patna- 800014, Bihar and Toll Free no.- 18005726571, Email id: eproc2support@bihar.gov.in से संपर्क किया जा सकता हैं।

कार्यपालक अभियंता
दक्षिणी बिहार कार्य प्रमंडल
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0,पटना

PR- 013587 (B & C) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

ODS